

La prova del VPH augmenta la detecció de càncer d'úter

■ Les mesures de detecció del virus del papil·loma humà multipliquen el diagnòstic precoç ■ El 80% dels casos es detecten en dones que no s'han fet citologies en deu anys

Maria Ortega
BARCELONA

El nombre de casos precancerosos provocats pel virus del papil·loma humà (VPH) diagnosticats a Catalunya gairebé s'ha multiplicat amb l'aplicació del nou protocol de detecció precoç de càncer de coll d'úter que, des del 2006, es realitza als centres d'atenció primària catalans. Dins de les mesures que s'inclouen en aquest protocol destaca la prova *digene* VPH a dones de més de 40 anys, que, com explica la doctora Silvia de Sanjosé de l'Institut Català d'Oncologia, "és gairebé tres vegades més eficient que la citologia a l'hora de fer un diagnòstic precoç dels factors de risc". La citologia no detecta, doncs, el 60% dels casos.

Aquesta prova, que utilitza tecnologia molecular, permet detectar les 14 variants víriques de més risc del VPH, que és la principal causa del càncer cervical. Segons Sanjosé, la realització de citologies periòdiques—triennals, segons la doctora—sumada a la prova del VPH, que en dones en edat de risc s'hauria de fer una vegada cada cinc anys, "podria prevenir el 90% dels casos d'aquest



La vacuna contra el virus del papil·loma humà s'ha administrat a Catalunya a nenes d'11 i 12 anys ■ TONI VILCHES/CLICK ART FOTO

La xifra

80

per cent de les dones patiran una infecció del virus del papil·loma humà en algun moment de la seva vida.

tipus de càncer, el segon amb més afectació entre les dones".

Es calcula que el 80% de les dones patiran alguna

infecció per VPH en algun moment de la seva vida. En la majoria de casos, però, les mateixes defenses del cos aconsegueixen eliminar-lo sense més complicacions, especialment en dones joves. El problema es dona quan el virus—de transmissió sexual—persisteix i provoca alteracions cel·lulars. A l'Estat espanyol cada dia moren dues dones com a conseqüència del càncer d'úter.

La doctora Sanjosé va destacar ahir, en el marc de

la celebració del XXX Congrés de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, que el 30% de les dones catalanes no visiten mai un ginecòleg i que el 80% de casos de càncer de coll d'úter es detecten en dones que no s'han fet una citologia en els últims deu anys. És per aquest motiu que destaca la importància de la prova *digene* del VPH, que, "a més de detectar anomalies en dones inadequadament cribrades, també garanteix un con-

trol periòdic en aquelles dones que no freqüentaven el ginecòleg".

Una altra de les mesures associades a la prevenció d'aquest càncer és la vacuna administrada a nenes de sisè de primària, que a Catalunya es va estrenar el curs passat per anticipar-se a l'inici de les relacions sexuals. Aquesta vacuna, com apunta la doctora Sanjosé, "permet anul·lar dues de les varietats del virus, que representen el 70% dels casos de càncer". ■

Se doblan los casos de lesiones precancerosas causadas por el virus del papiloma

ABC

BARCELONA. Los casos detectados de lesiones precancerosas provocadas por el virus del papiloma humano (VPH) se han duplicado en Cataluña como resultado de la introducción en Atención Primaria de una nueva prueba que completa las citologías actuales, según dijo ayer la oncóloga del Instituto Catalán de Oncología, Silvia de Sanjosé.

La introducción de la prueba «digene» del virus del papiloma, que utiliza moderna tecnología molecular y sirve para detectar las 14 variantes virales más peligrosas de esta enfermedad, combinado con las citologías que ya se realizan, podría prevenir el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino, aseguró Sanjosé.